

南昌地坪值得信赖

生成日期: 2025-10-21

在一些小区的路面，人行道等地面一般来说会有三种选择，铺地砖，铺石材，和压模地坪。这三种材料的使用的都缺点由于之前说过，这里就不过多赘述了，这里主要说一下压模地坪的新旧工艺的区别。压模地坪的工艺可以分为这样几个步骤，摊铺混凝土，撒强化颜料，撒脱膜粉，压模压印，上保护剂。新工艺大至是摊铺混凝土，铺好脱模布，压模压印，喷涂着色，上保护剂。

上海索特涂装工程有限公司是一家专业的地坪材料生产销售及地坪工程施工等一条龙为您服务。

ST水性环保环氧地坪涂料是生态、健康、环保、无污染、施工安全、耐磨、附着力好，适应性良好的地坪材料。
南昌地坪值得信赖

上海索特涂装工程有限公司为大家介绍超平地坪设备激光整平机的原理和特点。

一、激光整平机的原理 激光发射器产生旋转激光，激光整平机上自带的激光接收设备接受到信号，由激光测控系统进行分析，其偏差会反馈给激光整平机上灵敏的计算机控制系统，左右线性执行机构将调整刮板的高度，保证整平精度。激光整平机是用刮板将高出的混凝土带走并初步刮平，达到设计要求的标高。液压驱动振动马达产生震动，频率为4000次/分钟，带动整个振动板一起对混凝土产生振捣。激光摊铺机找平不需要拉控制线，也不需要支侧模板来控制地面标高，而由激光整平机上的激光测控系统实时控制，只要激光发射器不受干扰，无论激光整平机移动到哪里，都能确保铺筑后的地面整体上的标高不受影响。

南昌地坪值得信赖环氧地坪施工前需保持干净，如有杂物粘附需清理。

激光整平机的特点1、激光整平机的找平原理是，利用精密激光技术、闭环控制技术和高度精密的液压系统，在电脑的自动控制下实现的，这是它有别于其它地坪施工工艺的**突出的特点。2、精密激光整平机的整平原理是，依靠液力驱动的整平头，配合激光系统和电脑控制系统在自动找平的同时完成整平工作。整平头上配备有一体化设计的刮板、振动器和整平板，将所有找平、整平、振捣压实工作集于一身，并一次性完成。电脑控制系统每秒10次实时自动调整标高，均衡设计的振动器振动频率达3000次/分钟。3、用来控制地面标高的

激光发射器是**布置的，地坪标高不受模板控制，并且不会产生累积误差。4、激光整平机对纵向、横向坡度也可以自动控制，同样是由激光系统、电脑系统、液压系统、机械系统统一完成。对排水等要求高的复杂形状的地面，还可选配三维异形地面处理系统来实现。随着激光技术和电子技术的发展及现代化工业地坪的要求，国际工程领域从二十世纪八十年***始，在混凝土地坪的施工中开始采用激光整平机，实现了混凝土地坪精密找平自动化。现在激光整平机被广泛应用于各种大面积的室内地坪和室外地坪。

环氧自流平地坪选用进口环氧树脂原料、固化剂配制而成，表面光滑、美观、达镜面效果，耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀，特别耐强碱性能好，耐磨、耐磨、耐冲击、容易清洁

适用范围：高度洁净、无尘、无菌实GMP标准的制药车间、电力、电子、电器、食品、印刷包装、机房、机场、办公室、体育馆、学校等地坪

环氧地坪的注意事项

- 1、 施工时必须门窗及墙面工程施工结束可以关闭，防止灰尘及蝇虫进入；
- 2、 施工结束3天内禁止行人进入，1周内禁止车辆通过；
- 3、 环氧地坪正常使用时，防止直接接触金属物质，禁止凳椅拖拉；
- 4、 在使用半年后可用洗洁精清洗；
- 5、 定期清洁打蜡。

聚氨酯地坪材料是由聚氨酯预聚体，颜料等填料组成的，具有回弹力佳、色彩鲜艳，抗紫外。

索特无溶剂环氧自流地坪ST-E101属环氧胺固化类。分为甲、乙两个组分。因不含溶剂，故施工安全、无气味。因 ST-E101特有诸多优点，确保其可广泛应用于对成品要求较高的各类场所。

优点

不含刺激性易燃液体，故在施工时没有溶剂挥发，无气味。

因没有易燃有机溶剂挥发，不属于易燃物品，安全可靠。

固化后漆膜坚硬而带韧性，其耐磨性比溶剂型地坪提高2-3倍。

具有耐酸、碱、耐化学物品等性能，对盐雾、潮气、机油及有机溶剂都有良好的抗性。

主要用途

各类工厂车间、仓库、机场等高等级要求之地坪。

亦可用于密封浇注、层压、粘合

铠装缝能有效防止地坪伸缩缝出混凝土散裂，独特的直角加工更好地避免了混凝土边碎裂的风险。南昌地坪值得信赖

水泥自流平是由特种水泥、精细骨料及多种添加剂组成，与水混合后形成一种流动性强高塑性的自流平地基材料。南昌地坪值得信赖

自流平是一种科技含量高，技术环节复杂的高新绿色环保产品。它是由多种材料同水混合而成的液态物质，倒入地面后，这种物质可根据地面高低不平的顺势流动，对地面进行自动找平。自流平的优势：1、非常平整：自流平流动性好，自动找平，误差小，平整度高。2、施工快捷：自流平6小时完工，24小时即可行走，2-3天便可铺设地板。3、厚薄可控：自流平基面处理后，施工厚度可控制在1-10mm减少房屋空间损失。4、经济环保：自流平找平地面休息比砂浆找平价格便宜，材料属于医院**绿色环保。家装垫层自流平：主要针对铺装地板、地毯等。平整度好，能有效保护地板、地暖。施工厚度可人工控制在1-10毫米，并能很快达到干燥，固化后光

滑、平整、无缝，还能达到镜面效果。整个过程简单而快捷。除此之外还能起到防潮、不起灰、不开裂的重要作用。现已广泛应用于：小户型，大户型，别墅等。复古地坪：复古地坪是水泥地面上用的一种特种工艺装饰，看起来旧而不厌，浑然天成。不同的手法做出不同的花色纹理，根据不同的艺术设计，做出不同的感观效果，能让你的新店转眼成为百年老店，“繁华渐衰古朴雅”这是地面做旧的一种流行之风，给人一种古老而质朴，不失自然纯真的一种美。南昌地坪值得信赖

上海索特涂装工程有限公司致力于建筑、建材，是一家服务型的公司。公司自成立以来，以质量谋发展，让匠心弥散在每个细节，公司旗下建筑材料，环氧地坪，激光地坪，耐磨地坪深受客户的喜爱。公司注重以质量为中心，以服务为理念，秉持诚信为本的理念，打造建筑、建材良好品牌。在社会各界的鼎力支持下，持续创新，不断铸造***服务体验，为客户成功提供坚实有力的支持。